


Arquitet

Estante TV



Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.




Partes do Produto


- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Tampo (1x) | 8 Porta (1x) |
| 2 Base (1x) | 9 Prateleira do Nicho (1x) |
| 3 Prateleira Central (1x) | 10 Pé - estrutura (2x) |
| 4 Prateleira Superior (1x) | 11 Pé Central (1x) |
| 5 Lateral Direita (1x) | 12 Régua de Sustentação (6x) |
| 6 Lateral Esquerda (1x) | 13 Fundo (1x) |
| 7 Divisória (1x) | 14 Fundo passa-fio (1x) |




Componentes



A- Guia com Mola (2x)




D- Parafuso Allen ø7x40 (12x)



G- Minifix (12x)



J- Tapa Furo Adesivo (16x)



M- Parafuso Gancho 2,1x31mm (1x)



P- Chave Allen 4mm (1x)




B- Deslizador Regulável (2x)



E- Parafuso Allen ø7x70 (1x)




H- Cavilha ø8x30 (16x)




K- Parafuso c.c. ø3,5x40 (4x)



N- Corrente 16cm (1x)



Q- Feltro (5x)




C- Parafuso Allen ø7x50 (12x)




F- Tambor (12x)



I- Parafuso c.f. ø3,5x12 (8x)



L- Parafuso Gancho 3,3x53mm (1x)



O- Bucha UX com aba ø6mm (1x)



Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



medidas em mm

TOK&STOK

Pré-Montagem



detalhe 1

detalhe 2



1



F- Tambor (4x)



J- Tapa Furo
Adesivo (4x)





2



F- Tambor (2x)




J- Tapa Furo
Adesivo (2x)



TOK&STOK

3





5




F- Tambor (6x)




J- Tapa Furo Adesivo (6x)



4




E- Parafuso Allen
ø7x70 (1x)



6




D- Parafuso Allen
ø7x40 (12x)




Atentar-se ao
tamanho correto
do parafuso


7




C- Parafuso Allen
ø7x50 (2x)




P- Chave Allen
4mm (1x)




9




C- Parafuso Allen
ø7x50 (6x)




P- Chave Allen
4mm (1x)




8




C- Parafuso Allen
ø7x50 (4x)



P- Chave Allen
4mm (1x)




10




K- Parafuso c.c.
ø3,5x40 (4x)




J- Tapa Furo
Adesivo (4x)





11



Q- Feltro (5x)



13



Utilizar o pino do guia com mola para inserir a porta conforme indica a ilustração.


12




A- Guia com Mola (2x)



B- Deslizador Regulável (2x)

I- Parafuso c.f. $\varnothing 3,5 \times 12$ (8x)

14



Ajustar o nível da porta (8) regulando-a com os deslizadores.



15

Fixação na parede




O- Bucha UX com
aba $\varnothing 6\text{mm}$ (1x)



L- Parafuso Gancho
3,3x53mm (1x)



Furo de 6mm
1.780mm de altura
a partir do chão



16



M- Parafuso Gancho
2,1x31mm (1x)




N- Corrente 16cm (1x)




Após prender os parafusos,
utilizar o elo da corrente (N)
que a mantenha esticada.

Após, se preferir esconde-la,
enrolar o restante da corrente
na parte esticada.



Capacidade de Carga

(distribuídos uniformemente)



Dispensa o uso de puxador.
Para uso com TVs de até 50" e 20kg; desde que sejam
respeitadas as medidas do móvel.