


bria

cômoda 3 gavetas

TOK&STOK



MONTAGEM SOMENTE DEITADA

(verificar espaço disponível)

- Fixação na parede obrigatória;
- Para a sua segurança e perfeita instalação, é imprescindível seguir todos os passos do manual de montagem;
- A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

ferramentas necessárias

(não fornecidas)



chave philips



martelo de borracha




parafusadeira



furadeira



escada



trena



2
pessoas necessárias
para montar
o produto



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




pano umedecido
com água seguido
de pano seco

partes do produto


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Tampo (1x) | 9 Lateral Dir. Gaveta (3x) |
| 2 Lateral Direita (1x) | 10 Lateral Esq. Gaveta (3x) |
| 3 Lateral Esquerda (1x) | 11 Base Gaveta (3x) |
| 4 Base (1x) | 12 Traseiro Gaveta (3x) |
| 5 Fundo Inferior (1x) | 13 Travessa Inferior Menor (2x) |
| 6 Travessa Inferior Maior (2x) | 14 Travessa entre Gaveta (2x) |
| 7 Pé (4x) | 15 Fundo Superior (1x) |
| 8 Frente Gaveta (3x) | |



componentes



A - Cavilha
8x30 (38x)



B - Pregos
10x10 (30x)




C - Parafuso
cp 4x30mm (58x)



D - Parafuso
Ø3,5x14 (36x)



E - Corrediça Dir. (3x)



F - Corrediça Dir. (3x)



G - Corrediça Esq. (3x)




H - Corrediça Esq. (3x)



I - Arruela (2x)



J - Fita anti tombamento (1x)



K - Parafuso 4,5X50 (1x)




L - Bucha Ø6 UX (1x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes




TOK&STOK

pré-montagem




pré-montagem



1




C - Parafuso
cp 4x30mm (4x)



2




C - Parafuso
cp 4x30mm (6x)



3




C - Parafuso
cp 4x30mm (6x)



4




C - Parafuso
cp 4x30mm (8x)




5




C - Parafuso
cp 4x30mm (10x)



6




F - Prego
10x10 (30x)




7



C - Parafuso
cp 4x30mm (12x)




8



9



C - Parafuso
cp 4x30mm (12x)




10



D - Parafuso
Ø3,5x14 (12x)

F - Corrediça gaveta Direita (3x)


G - Corrediça gaveta Esquerda (3x)




TOK&STOK

11


Atenção! Encaixar a gaveta corretamente no móvel, verificando se as roldanas ficaram posicionadas sobre os trilhos, empurrando-as.




Colocar as gavetas conforme detalhe.




Desparafusar as corrediças, regular conforme a necessidade e parafusar novamente as corrediças.




Desparafusar as corrediças, regular conforme a necessidade e parafusar novamente as corrediças.



D - Parafuso Ø3,5x14



12




Para segurança, a fixação em paredes é imprescindível.


13

D - Parafuso Ø3,5x14 (1x)


I - Arruela (1x)



1º



2º




14



I - Arruela (1x)





J - Fita anti tombamento (1x)



K - Parafuso 4,5X50 (1x)



L - Bucha Ø6 UX (1x)



capacidade de carga (distribuídos uniformemente)



tampo



por gaveta

Termo de Garantia para produto Tok&Stok

A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserva este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.




Existe uma grande diversidade de muros e paredes, e por esta razão não podemos fornecer o tipo exato de fixação. É necessário identificar o tipo de parede para procurar o tipo de fixação ideal. Abaixo alguns exemplos de fixação:






Parede de alvenaria

Nylon





Metal





Paredes ocas



Nylon



Metal



Nylon



Utilizar a broca para fazer o furo na parede de acordo com o diâmetro da bucha que for utilizada.

IMPORTANTE:

Nossa sugestão é usar uma bucha com diâmetro de 8 mm e um parafuso pelo menos de 50 mm de comprimento. Sugerimos consultar uma loja especializada (material de construção) ou montador com experiência para adquirir a bucha e o parafuso mais adequado.