


devon

cômoda com 6 gavetas
TOK&STOK



ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips



martelo de borracha




parafusadeira



furadeira



martelo



trena



2 pessoas necessárias
para montar
o produto



tempo de montagem
aproximado
60min



difícil
grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



pano umedecido
com água seguido
de pano seco

Partes do Produto

- 1 Tampo (1x)
- 2 Lado Esquerdo (1x)
- 3 Lado Direito (1x)
- 4 Divisão (1x)
- 5 Travessa Frontal (1x)
- 6 Travessa Frontal da Divisão (1x)
- 7 Travessa Montada (3x)
- 8 Rodapé (1x)
- 9 Travessa Traseira da Divisão (1x)
- 10 Travessa Traseira (1x)
- 11 Frente de Gaveta Menor (2x)
- 12 Lateral Esquerda da Gaveta (6x)
- 13 Lateral Direita da Gaveta (6x)
- 14 Traseiro de Gaveta Menor (2x)
- 15 Fundo de Gaveta Menor (2x)
- 16 Frente de Gaveta Maior (4x)
- 17 Traseiro de Gaveta Maior (4x)
- 18 Fundo de Gaveta Maior (4x)
- 19 Fundo (2x)
- 20 Perfil (1x)



Componentes



A- Cavilha
Ø6x30 (67x)



B- Parafuso c.p.
Ø3,5x30 (72x)



C- Parafuso c.p.
Ø3,5x12 (4x)



D- Parafuso c.c.
Ø3,0x16 (24x)



E- Parafuso c.c.
Ø3,5x12 (36x)



F- Parafuso c.f.
M4x22 (10x)




G- Pregos
10x10 (30x)



H- Puxador (10x)




I- Cantoneira (2x)



J- Corrediça Gaveta
(esquerda) - (6x)



K- Corrediça Gaveta
(direita) - (6x)



L- Corrediça Lateral
(esquerda) - (6x)



M- Corrediça Lateral
(direita) - (6x)



N- Fita de Nylon - (2x)



O- Arruela 3/8" - (4x)



P- Parafuso c.p.
Ø 3,5x35 - (2x)




Q- Parafuso c.p.
Ø 3,5x20 - (2x)



R- Bucha UX
Ø6mm - (2x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



medidas em mm


TOK&STOK

Pré-Montagem




DEV063 - KL&CMO - 12/08/20 - F3/8 - REV.0

- 1**  B- Parafuso c.p. Ø3,5x30 (24x)




OBS: Não colocar a frente da gaveta sobre superfícies que possam danificar a peça.


2



- 3**  B- Parafuso c.p. Ø3,5x30 (24x)



- 4**  F- Parafuso c.f. M4x22 (10x) |  H- Puxador (10x)






5  

D- Parafuso c.c.
Ø3,0x16 (24x)


J- Corrediça Gaveta
(esquerda) - (6x)

K- Corrediça Gaveta
(direita) - (6x)



6  

B- Parafuso c.p.
Ø3,5x30 (2x)



7  


B- Parafuso c.p.
Ø3,5x30 (7x)

 
C- Parafuso c.p.
Ø3,5x12 (1x)

Atentar à posição
da peça 8.




Travessa 5 e 6 tem
borda pintada.




8  
B- Parafuso c.p.
Ø3,5x30 (7x)

 
C- Parafuso c.p.
Ø3,5x12 (1x)




- 9**  \oplus
 B- Parafuso c.p.
 Ø3,5x30 (8x)




- 10**  \oplus
 G- Pregos
 10x10 (30x)

Depois de fixar um dos fundos, encaixar o perfil H e após, prender o segundo fundo, deixando o lado pintado para fora.






Fixar os Pregos (G) de modo que fiquem a 90° em relação aos topos das peças.



- 11**  \oplus
 E- Parafuso c.c.
 Ø3,5x12 (12x)



Depois de reguladas as gavetas, colocar um Parafuso (E) no 5° furo das ferragens (L) e (M).



12

N- Fita de Nylon - (2x)



Q- Parafuso c.p. Ø 3,5x20 - (2x)



O- Arruela - (4x)




P- Parafuso c.p. Ø 3,5x35 - (2x)





R- Bucha - (2x)

Depois de prender as fitas (N) no móvel, prender a outra ponta da fita na parede usando 2x Parafusos (P), 2x Arruelas (O) e 2x Bucha (R).



Para segurança, a fixação em paredes é imprescindível.

13

capacidade de carga (distribuídos uniformemente)



tampo



por gaveta

Termo de Garantia para produto Tok&Stok

A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(* com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.