


flow

guarda-roupa 2 portas 1,60 M

TOK&STOK



ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips



martelo de borracha



parafusadeira



escada



peças necessárias
para montar
o produto



tempo de montagem
aproximado



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




pano umedecido
com água seguido
de pano seco


partes do produto




1- Lateral Esquerda (1x)




3- Tampo Superior(1x)




5- Divisão Central (1x)




6- Divisão Esquerda (1x)




7- Tampo do Maleiro Esquerdo (1x)




2- Lateral Direita (1x)



4- Tampo Inferior (1x)



5- Divisão Central (1x)



8- Tampo do Maleiro Direito (1x)



9- Tampo das Gavetas (1x)

10- Prateleiras (5x)



11 e 12- Rodapé frontal e traseiro (2x)



14- Aplique (1x)



15- Frente de gaveta (2x)



16- Lateral de gaveta esquerda (2x)



17- Lateral de gaveta direita (2x)



18- Traseiro de gaveta (2x)



13- Rodapé central(2x)



19- Reforço de gaveta (2x)




20- Calço de correção (4x)



22- Fundo de gaveta (2x)




23- Fundos (2x)




21- Portas (2x)




A3195- Trilho inferior (1x)




A3194- Trilho Superior (1x)



A1829 -Cabide 373mm (1x)



A3173 - PERFIL U (4x)



A3198 - Cabide menor 769mm (1x)


componentes



A- Mini?x (50x)



B- Cavilha
ø6x30 (70x)



C- Minifix
duplo (2x)



D- Parafuso
3,5x14 (105x)




E- Parafuso
4x40 (10x)




F- Tambor (54x)



G- Sapatas (10x)




H- Suporte
Cabideiro (4x)



I - Cantoneira (4x)




J- Fixador do
fundo (20x)



K- Pregos (150x)



L- Tapa furo (52x)



M- Trilho telescópico
350mm (2x)




N- Parafuso
soberbo (12x)



O- Parafuso
3,5x25 (12x)



P- Chave zeta (1x)



Q- Cantoneira
triangular (20x)



R- Parafuso
3,5x16 c.f (4x)




S- Puxador (2x)




T- Moldado
silicone (16x)



Kit deslizante 1x




Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




pré-montagem




detalhe 1



detalhe 2




detalhe 3



detalhe 4

TOK&STOK


pré-montagem




1




F- Tambor (4x)



2



E- Parafuso 4x40 (2x)




TOK&STOK

3




F- Tambor (26x) | N - Parafuso soberbo (4x) | P- Chave zeta (1x)



4



F- Tambor (4x) | N- Parafuso soberbo (2x) | P- Chave zeta (1x)





5



F- Tambor (8x) | P- Chave zeta (1x)



N- Parafuso soberbo (6x)




6




J- Fixador do fundo (20x)

K- Pregos (130x)





Fixar os pregos (K) de modo que fiquem a 90° em relação aos topos das peças.



7



O – Parafuso 3,5 x25mm (12x)



detalhe 6


Fixar os calços deixando 40mm de distância do tampo das gavetas (9).

detalhe 6

8



F- Tambor (8x)





E- Parafuso 4x40 (8x)




D- Parafuso
ø3,5x14 (28x)




Q- Cantoneira
triangular (20x)



detalhe 7



detalhe 8



detalhe 7


detalhe 8

9


A3198 - Cabide 769mm (1x)

A1829 - Cabide 373mm (1x)

L- Tapa furo (52x)



Após a montagem,
colar os tapa-furos
em todos os tambores
para dar acabamento.




10


D- Parafuso
Ø3,5x14 (9x)

A3194- Trilho Superior (1x)

A3195- Trilho inferior (1x)



Fixar o trilho superior
deixando rente ao aplique.



Fixar o trilho inferior
deixando 40mm de distância
do tampo inferior.

TOK&STOK


11



D- Parafuso
ø3,5x14 (8x)



I - Cantoneira (4x)



12

D- Parafuso
ø3,5x14 (16x)

Parafuso 3,5 x14
C/ flange

Guia (2x)

A3173 - Perfil U (2x)


Carro deslizador
(2x)

R- Parafuso 3,5x16mm
C/ flange (4x)

S- Puxador (2x)




T- Moldado Silicone (4x)




Fixação da guia deslizante superior
com freio alinhado à porta com parafusos
do kit 3,5x14 C/ flange.


Porta Esquerda




Fixar o puxador com parafusos
C/ flange 3,5x16.




Obs: Antes de regular a
altura da porta, destravar
o sistema de molas.



Fixação kit rodizio inferior
Montando as portas




13



Parafuso
3,5 X 22 CC
4x




Para inserir a Porta (1) elevá-la por dentro do trilho superior, conforme esquema abaixo.



Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.

Obs: Para a fixação do freio deve ser respeitada a medida de 15 mm da borda do trilho até o furo do freio.

Parafuso
3,5 X 22 CC



Obs: Regular a altura da porta no deslizador inferior com chave philips.

14

D- Parafuso
ø3,5x14 (16x)

Parafuso 3,5 x14
C/ flange (12x)

Guia (2x)

A3173 - Perfil U (2x)

Carro deslizador
2x


R- Parafuso 3,5x16mm
C/ flange (2x)

S- Puxador (1x)




T- Moldado Silicone (4x)

Porta Direita




15




16

desmontagem/retirada das portas



TOK&STOK

capacidade de carga (distribuídos uniformemente)



Termo de Garantia para produto Tok&Stok

A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

TOK&STOK