


lin

penteadeira/escrivaninha


TOK&STOK



ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips



martelo de borracha



parafusadeira



2
pessoas necessárias
para montar
o produto



60min
tempo de montagem
aproximado



médio
grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



Pano levemente umedecido
com água, seguido de pano
seco.

partes do produto


- 1** Painel Superior (1x)
- 2** Painel com espelho (1x)
- 3** Painel Inferior (1x)
- 4** Lateral esquerda (1x)
- 5** Lateral Direita (1x)
- 6** Divisória (1x)
- 7** Fundo (1x)
- 8** Lateral gaveta esquerda (1x)
- 9** Lateral Gaveta Direita (1x)
- 10** Base Gaveta (1x)
- 11** Fundo Gaveta (1x)
- 12** Frente Gaveta (1x)
- 13** Travessa (2x)
- 14** Pés (4x)
- 15** Frente Porta-joias (1x)



componentes



A- Cavila 8x30 (36x)



B- Minifix (4x)



C- Tambor (4x)




D- Tapa Furo Adesivo (4x)




E- Corrediça módulo (2x)




F- Corrediça gaveta (2x)



G- Parafuso Ø4x14 (8x)



H- Parafuso Ø4x25 (12x)



I- Parafuso Ø4,5x60 (8x)



J- Prego (11x)



K- Dobradiça (2x)



L- Calço (2x)




M - Pistão (1x)




N - Suporte Pistão para painel com espelho (1x)



O - Suporte Pistão para lateral (1x)



P - Divisor Joias (1x)



Q - Cola (6x)





R - Parafuso Oval Ø4x16 (8x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm


pré-montagem




Utilizar cola nas cavilhas da frente de gaveta




detalhe 1




detalhe 2




detalhe 3



detalhe 4




detalhe 5




detalhe 6

1


fazer os encaixes das peças, conforme abaixo.




2




3



4




5




6



J- Prego (11x)

alinhar o fundo 11 nas peças 8 e 9 e fixar.









G- Parafuso Ø4x14 (4x)



I- Parafuso Ø4,5x60 (8x)




H- Parafuso Ø4x25 (12x)





10





M - Pistão (1x)

E- Corrediça
módulo (2x)F- Corrediça
gaveta (2x)

P - Divisor Joias (1x)



Atenção: clique para
acionar o amortecedor,
nas duas dobradiças



Termo de Garantia para produto Tok&Stok
A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

capacidade de carga
(distribuídos uniformemente)



5 Kg por tampo



5 Kg compartimento



3 Kg gaveta