


nami I

mesa de cabeceira estrutura 4 gavetas
TOK&STOK



*Puxadores e Tampo vendidos separadamente



**MONTAGEM SOMENTE
DEITADA**
(verificar espaço disponível)

**ferramentas necessárias
(não fornecidas)**



chave phillips




parafusadeira



furadeira



martelo



trena



1
pessoas necessárias
para montar
o produto



35min
tempo de montagem
aproximado



grau de
dificuldade
médio



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza



evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




pano umedecido
com água seguido
de pano seco

partes do produto

- 1 Base (1x)
- 2 Lateral Esquerda (1x)
- 3 Lateral Direita (1x)
- 4 Trava Frontal (1x)
- 5 Fundo Criado (1x)
- 6 Trava do Fundo (1x)
- 7 Frente de Gaveta Maior (3x)
- 8 Lateral de Gaveta Maior (6x)

- 9 Contra Fundo Maior (3x)
- 10 Fundo de Gaveta Maior (3x)
- 11 Frente de Gaveta Menor (1x)
- 12 Lateral de Gaveta Menor (2x)
- 13 Contra Fundo Menor (1x)
- 14 Fundo de Gaveta Menor (1x)
- 15 Divisão de Gaveta Maior (2x)
- 16 Divisão de Gaveta Menor (6x)



componentes




A- Minifix
Ø6,3x11 (20x)



B- Tambor
Ø15 (20x)



C- Parafuso
Ø4,0x14 (68x)



D- Parafuso
Ø5,0x50 (4x)



E- Tapa Furo
Ø18mm (20x)



F- Fixador
Fundo RV8 (12x)



G- Cola (2x)



H- Cavilha
Ø6x30 (66x)




I- Moldado de
Silicone (4x)




J- Conj. Corrediça
da Lateral (4x)



K- Conj. Corrediça
da Gaveta (4x)



L- Rodizio RD 60
sem trava (2x)














M- Rodizio RD 60
com trava (2x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




TOK&STOK


pré-montagem



detalhe 1




detalhe 2



detalhe 3



Desmontar os Trilhos Telescópicos abaixando a trava conforme detalhe



1




B- Tambor
Ø15 (2x)



detalhe 4

Encaixar e girar os Tambores
(B) em sentido horário.



3



2



B- Tambor
Ø15 (2x)





detalhe 4

Encaixar e girar os Tambores
(B) em sentido horário.

4


D- Parafuso
Ø5,0x50 (4x)




detalhe 5

TOK&STOK

5

C- Parafuso
Ø4,0x14 (4x)J- Fixador
Fundo RV8 (4x)

detalhe 6




detalhe 6

6

C- Parafuso
Ø4,0x14 (16x)L- Rodízio RD 60
sem trava (2x)M- Rodízio RD 60
com trava (2x)


detalhe 7

detalhe 8




detalhe 7

detalhe 8



detalhe 7




detalhe 8

7


C- Parafuso
Ø4,0x14 (24x)k- Conj. Corrediça
da Gaveta (3x)

B- Tambor (12x)

D- Tapa furo
Ø18mm (12x)J- Suporte
Triângulo (6x)


detalhe 9

detalhe 10




(3x)

detalhe 6




10


7



detalhe 9

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horário

detalhe 6



detalhe 10

TOK&STOK

8



C- Parafuso
Ø4,5x16 (8x)



P- Conj. Correção
da Gaveta (1x)







B- Tambor (4x)



D- Tapa furo
Ø18mm (4x)




J- Suporte
Triângulo (2x)




detalhe 10

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horário




detalhe 11



Sarrafo ou Calço
(não fornecido)


Marcação
(furo interno)

detalhe 12




detalhe 13


9



Para encaixar a gaveta



Para retirar a gaveta




10

Colocar o tampo de vidro (vendido separadamente) sobre os moldados, faceando-os com as laterais e a parte frontal da peça.



I- Moldado (4x)

tampo de vidro
vendido separadamente




11

capacidade de carga (distribuídos uniformemente)

Observar as cargas máximas suportáveis (uniformemente distribuídas) conforme o desenho esquemático.

Observação: Colocar o produto no local desejado e em seguida travar os rodízios. O produto não deve ser manuseado com as gavetas abertas e mesmo quando travado, as Gavetas não devem ser abertas todas ao mesmo tempo.



por gaveta



tampo

TOK&STOK

Termo de Garantia para produto Tok&Stok

A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.