


prática

superior canto 80 1 porta

TOK&STOK



ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave phillips



escada



parafusadeira



nível



martelo



furadeira



2
pessoas necessárias
para montar
o produto



60min
tempo de montagem
aproximado



médio
grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes





pano umedecido
com água seguido
de pano seco

partes do produto


- 1 Tampo (1x)
- 2 Base (1x)
- 3 Lateral (2x)
- 4 Fundo (1x)
- 5 Prateleira (1x)
- 6 Frente Falsa (1x)
- 7 Porta (1x)



componentes


- | | | |
|---|---|---|
| 
A- Minifix (8x) | 
B- Tambor (8x) | 
C- Tapa furo
Adesivo (8x) |
| 
D- Cavilha Ø8x35 (8x) | 
E- SACHE de Cola (1x) | 
F- Prego 8x8 (25x) |
| 
G- Suporte L (4x) | 
H- Capa do Suporte (4x) | 
I- Bucha
UX 8mm (4x) |
| 
J- Parafuso Ø5,5x50 (4x) | 
K- Parafuso
Ø3,5x14 (12x) | 
L- Parafuso de
União (2x) |
| 
M-Parafuso
Ø3,5x14 (8x) | 
N- Calço Dobradiça (2x) | 
O- Dobradiça (2x)
(caneco 35) |
| 
P- Moldado de
Silicone 8x2 (2x) | 
Q- Suporte de
Prateleira (4x) | 
R- Parafuso
Ø4,5x35 (5x) |

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



TOK&STOK



pré-montagem



1



C- Tapa Furo
Adesivo (8x)




detalhe 6

Girar os tambores
em sentido horário


2



F- Prego 8x8 (25x)




Verifique se o móvel está no
esquadro, ou seja, a medida 1
deve ser igual a medida 2.




Distribuir os pregos uniformemente
mantendo uma distância de 10cm
entre eles.

TOK&STOK

3



G- Suporte L (4x)



H- Capa do Suporte (4x)




I- Bucha
UX 8mm (4x)




J- Parafuso Ø5,5x50 (4x)




K- Parafuso
Ø3,5x14 (12x)



1º Passo:
Posicionar o Suporte L na lateral e fazer as pré-marcações. Fazer a pré-furação utilizando a furadeira+broca de Ø5mm.



2º Passo:
Fixar o suporte L com os parafusos (K).



3º Passo:
Com uma furadeira+broca de Ø8mm (não fornecidas), fazer o furo do fundo e posicionar o módulo no local desejado; transferir a marcação do furo do suporte para a parede, feitos com a broca de mesmo diâmetro. Efetuar a furação na parede e encaixar as Buchas (I) e fixar o módulo na parede com o Parafuso (J). Em seguida, encaixar as Capas dos Suportes (H).

4




R- Parafuso
Ø4,5x35 (5x)





De?nir o lado de abertura da porta antes de ?xar a frente falsa. Posicionar a frente falsa no módulo. Utilizando os furos como referência, furar o topo do módulo com uma furadeira + broca de 3mm.

abertura para canto direito





abertura para canto esquerdo



5


M-Parafuso
Ø3,5x14 (4x)

P- Moldado de
Silicone 2mm (2x)



Sarrafo ou Calço
(não fornecido)

Marcação
(furo interno)



FIXAÇÃO DO PUXADOR (vendido separadamente)


Com o auxílio de uma furadeira + broca de Ø5mm (não fornecidas) furar as Frentes da Porta, usar como guia os furos de Ø5mm existentes no lado interno da Frente da Porta.

Furar somente os locais necessários para a fixação do tipo de puxador (não fornecido) escolhido.

OBS.: Utilizar um calço de madeira como apoio para não danificar a peça.


TOK&STOK

6 Regulagem Dobradiças




7 L- Parafuso de União (2x)

União de Módulos (se necessário)



capacidade de carga (distribuídos uniformemente)



base



prateleira

TOK&STOK

Termo de Garantia para produto Tok&Stok

A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural terá restrição ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.