


room

rack 2 portas/1 gaveta

TOK&STOK



**MONTAGEM SOMENTE
DEITADA**
(verificar espaço disponível)

ferramentas necessárias
(não fornecidas)




chave phillips



parafusadeira



martelo



trena



2
pessoas necessárias
para montar
o produto



60min
tempo de montagem
aproximado



médio
grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



pano umedecido
com água seguido
de pano seco

partes do produto



- 1** Base (1x)
- 2** Lateral Esquerda (1x)
- 3** Lateral Direita (1x)
- 4** Tampo (1x)
- 5** Prateleira Menor (2x)
- 6** Prateleira Maior (1x)
- 7** Fundo Rack (1x)
- 8** Divisão Direita (1x)
- 9** Rodapé Frontal / Traseiro (2x)
- 10** Rodapé Central (3x)
- 11** Porta (2x)
- 12** Lateral de Gaveta (2x)
- 13** Contra Fundo (1x)
- 14** Fundo de Gaveta (1x)
- 15** Frente de Gaveta (1x)
- 16** Divisão Esquerda (1x)
- 17** Conj. Corrediça 300mm da Lateral (2x)
- 18** Conj. Corrediça 300mm da Gaveta (2x)



17 Conj. Corrediça 300mm da Lateral (2x)

18 Conj. Corrediça 300mm da Gaveta (2x)

componentes











- | | | | |
|---|--|--|--|
| 
A- Minifix
Ø6,3x11 (16x) | 
B- Tambor
Ø15 (24x) | 
C- Parafuso
Ø4,0x14 (42x) | 
D- Parafuso
Ø5,0x50 (8x) |
| 
E- Tapa Furo
Ø18mm (12x) | 
F- Fixador
Fundo RV8 (16x) | 
G- Cola (2x) | 
H- Cavilha
Ø6x30 (36x) |
| 
I- Moldado de
Silicone (4x) | 
J- Haste Dupla
(4x) | 
K- Sapata
Redonda Ø15 (6x) | 
L- Prego (15x) |
| 
M- Dobradiça
Baixa (4x) | 
N- Calço para
Dobradiça (4x) | 
O- Parafuso
Ø5,0x50 (12x) | |

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




Pré-montagem


Desmontar os Trilhos Telescópicos abaixando a trava conforme detalhe



detalhe 1





detalhe 2




detalhe 3


Desmontar os Trilhos Telescópicos abaixando a trava conforme detalhe



detalhe 4



detalhe 5




detalhe 6
TOK&STOK

1



B- Tambor
Ø15 (12x)



Encaixar e girar os Tambores (B) em sentido horário.


2



B- Tambor
Ø15 (8x)




E- Tapa Furo
Ø18mm (8x)



Encaixar e girar os Tambores (B) em sentido horário. Colar os Tapa Furos (H).



3



4



D- Parafuso
Ø5,0x50 (8x)



detalhe 9
TOK&STOK



5



C- Parafuso
Ø4,0x14 (12x)




F- Fixador
Fundo RV8 (12x)





detalhe 10

6



O- Parafuso
Ø5,0x50 (6x)

detalhe 11






detalhe 11

7



O- Parafuso
Ø5,0x50 (6x)

detalhe 11



detalhe 11

8





L- Pregos
Ø10x10 (6x)



K- Sapata
Redonda Ø15 (6x)

detalhe 12



detalhe 12

9



B- Tambor Ø15 (4x)



C- Parafuso Ø4,0x14 (10x)



E- Tapa Furo Ø18mm (4x)






F- Fixador Fundo RV8 (4x)



18 - Conj. Corrediça 300mm da Gaveta (2X)




L- Prego Ø10x10 (9x)




detalhe 13

Fixar os Pregos (L) de modo que fiquem a 90° em relação aos topos das peças.




detalhe 15



detalhe 8

Encaixar e girar os tambores em sentido horário





detalhe 14


10




I- Moldado de Silicone (4x)




detalhe 16




Como encaixar as gavetas




Como tirar as gavetas






AJUSTE DE ALTURA




AJUSTE INTERNO



AJUSTE DE PROFUNDIDADE



capacidade de carga (distribuídos uniformemente)



tampo



gaveta



por prateleira

Termo de Garantia para produto Tok&Stok

A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias. Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.