


# sleek

inferior 120 c/2 portas/3 gavetas

TOK&STOK



## ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips




martelo



parafusadeira



furadeira



escada



trena



2  
pessoas necessárias  
para montar  
o produto



médio

grau de  
dificuldade



não utilizar químicos  
ou abrasivos  
na limpeza




evitar batidas  
e contato com  
objetos cortantes



pano umedecido  
com água seguido  
de pano seco

# Partes do Produto


- 1** Base Inferior (1x)
- 2** Lateral Direita (1x)
- 3** Lateral Esquerda (1x)
- 4** Travessa maior (2x)
- 5** Travessa menor (2x)
- 6** Divisória (1x)
- 7** Prateleira Fixa (1x)
- 8** Fundo maior (1x)
- 9** Fundo menor (2x)
- 10** Porta basculante maior (1x)
- 11** Base gaveta (3x)
- 12** Frente de gaveta menor (2x)
- 13** Traseiro de gaveta menor (2x)
- 14** Lateral direita de gaveta menor (2x)
- 15** Lateral esquerda de gaveta menor (2x)
- 16** Lateral direita de gaveta maior (1x)
- 17** Lateral esquerda de gaveta maior (1x)
- 18** Frente de Gaveta Maior (1x)
- 19** Traseiro de gaveta maior (1x)
- 20** Pé (5x)
- 21** Porta basculante menor (1x)
- 22** Travessa lateral da corrediça (2x)
- 23** Travessa inferior (1x)



## Componentes



A- Cavilha Ø8x30 (38x)



B- Minifix (26x)




C- Tambor (28x)



D- Tapa furo adesivo (28x)



E- Prego (32x)



F- Dobradiça/calço (4x)




G- Parafuso  
Ø6x10 (22x)



H- Parafuso Ø5x35 (21x)




I- Chave allen  
4mm (1x)




J- Trilho telescópico (3x)



K- Cantoneira (2x)



L- Cola (1x)




M- Parafuso Ø4x14 (40x)



N- Chapinha de  
junção (7x)



O- Minifix duplo (1x)




P- Kit suporte  
aéreo (2x)



Q- Parafuso Ø4x25 (6x)



R- Kit pistão (4x)



S- Puxador (5x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm



# pré-montagem

## OPÇÃO GAVETA À DIREITA


## OPÇÃO GAVETA À ESQUERDA




Desmontar os Trilhos Telescópicos abaixando a trava conforme detalhe




detalhe 1




detalhe 2




detalhe 3



detalhe 4



detalhe 5




Utilizar cola nas cavilhas da frente de gaveta

**TOK&STOK**

1

# Escolher o lado do gaveteiro



2

## Montagem

### OPÇÃO 2




C- Tambor (6x)




D- Tapa furo adesivo (6x)

Para opção 1 seguir inverso



detalhe 6



detalhe 6


3




C- Tambor (2x)




D- Tapa furo adesivo (2x)




M- Parafuso Ø4x14 (2x)



detalhe 6



detalhe 6



2x


4




C- Tambor (4x)



D- Tapa furo adesivo (4x)



detalhe 6



detalhe 6

5





C- Tambor (8x)



D- Tapa furo adesivo (8x)



O- Minifix duplo (1x)






7



E- Prego (32x)



N- Chapinha de junção (7x)



6



Q- Parafuso Ø4x25 (6x)





G- Parafuso Ø4x10 (6x)



J- Trilho telescópico (3x)

6x






8



H- Parafuso Ø5x35 (15x)




I- Chave allen 4mm (1x)



9




F- Dobraçã/calço (4x)




M- Parafuso Ø4x14 (16x)




G- Parafuso  
Ø4x10 (6x)




J- Trilho telescópico (3x)




Fazer a fixação das  
corrediças deste lado



2º PASSO




1º PASSO





10



R- Kit pistão (4x)



4x




11




H- Parafuso Ø5x35 (6x)

I- Chave allen  
4mm (1x)



(2x)




12





C- Tambor (8x)

D- Tapa furo  
adesivo (8x)







(2x)





**13**G- Parafuso  
Ø4x10 (20x)


J- Trilho telescópico (3x)

**14**Como encaixar  
as gavetasComo tirar  
as gavetas**15**


P- Kit fixação parede (2x)

G- Parafuso  
Ø6x10 (10x)



S- Puxador (5x)



Com uma furadeira+broca de Ø8mm (não fornecidas), fazer o furo do fundo e posicionar o módulo no local desejado; transferir a marcação do furo do suporte para a parede, feitos com a broca de mesmo diâmetro. Efetuar a furação na parede e encaixar as Buchas; fixar o módulo na parede com o parafuso maior do kit. Em seguida, encaixar as capas dos suportes.



## capacidade de carga (distribuídos uniformemente)



por nicho



por gaveta

### Termo de Garantia para produto Tok&Stok

A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos\* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

#### Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

#### Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(\*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

**TOK&STOK**

# OPÇÕES DE MODULAÇÃO

- 1 SLEEK INFERIOR 120 3 PORTAS
- 2 SLEEK INFERIOR 120 2 PORTAS/3 GAVETAS
- 3 SLEEK SUPERIOR 120 3 PORTAS
- 4 SLEEK SUPERIOR 120 2P. BASCULANTE 1P BATER
- 5 SLEEK PANELEIRO 2 PORTAS/1 GAVETA 60X221
- 6 SLEEK TAMPO 120 C/FRONTÃO

