


ergo

mesa regulável e elétrica

TOK&STOK



ferramentas necessárias
(não fornecidas)



martelo



parafusadeira



pessoas necessárias
para montar
o produto



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




pano umedecido
com água seguido
de pano seco

partes do produto




1 Lateral esquerda (1x)





2 Lateral direita (1x)



3 Travessa central (1x)




4 Eixo horizontal (1x)




5 Pé (2x)




6 Sapata (4x)



7 Suporte lateral esquerdo (1x)




8 Suporte lateral direito (1x)



9 Tampo (1x)




10 Passa fio (1x)




11 Suporte da calha (1x)




12 Cabo de energia (1x)



13 Caixa de energia (1x)




14a Painel de controle (1x)



14b Cabo de conexão (1x)



15 Organizador de cabos (2x)




16 Calha (1x)



17 Gabarito de dobra da calha (1x)

componentes



A- Parafuso sextavado
8x25mm (8x)



B- Parafuso sextavado
6x15mm (6x)



C- Parafuso c.p.
6x12mm (13x)



D- Parafuso c.c.
6x20mm (2x)



E- Parafuso c.c.
6x15mm (2x)



F- Arruela
Ø20mm (8x)



G- Arruela de
pressão
Ø10mm (6x)



H- Arruela
Ø16mm (6x)



I- Arruela de
pressão
Ø14mm (8x)



J- Chave allen
M4 (1x)



K- Chave allen
M5 (1x)



L- Chave allen
M6 (1x)



M- Chave philips (1x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



1



B- Parafuso sextavado
6x15mm (6x)




G- Arruela de
pressão
Ø10mm (6x)




H- Arruela
Ø16mm (6x)







K- Chave allen
M5 (1x)




2







7




8




9



10



11**16****GABARITO****17**

FRONT




De acordo com o gabarito,
encontre a linha pontilhada na
placa de ferro e dobre-a no
formato final.

17**16****12**

C- Parafuso c.p.
6x12mm (3x)




J- Chave allen
M4 (1x)

**13**


C- Parafuso c.p.
6x12mm (6x)




J- Chave allen
M4 (1x)

**9****8****14**


E- Parafuso c.c.
6x15mm (2x)




15




16





MANUSEIO



Importante:

Após a montagem da mesa e **antes de usá-la**, por favor, **resetee a base de elevação**:

1. Pressione o botão por 3 segundos para elevar a mesa até uma certa altura.
2. Pressione o botão e aguarde até que o indicador do controle comece a piscar “---”, então solte. A mesa descerá automaticamente até travar na posição mais baixa.
Depois disso, a mesa subirá automaticamente para uma posição fixa. O processo de reset estará concluído.

Operação de Subida/Descida

- Pressione e segure o botão : a mesa subirá até atingir a altura máxima.
- Pressione e segure o botão : a mesa descerá até atingir a altura mínima.
- Use os botões e para ajustar a altura da mesa conforme desejado.
- Pressione ou por um curto período para mover a mesa pequenas distâncias — isso permite um ajuste ponto a ponto.


Configuração de Altura na Memória

- Pressione o botão ou para ajustar a mesa até a altura desejada, então pressione e segure o botão “1” até o número piscar — a altura foi salva com sucesso.
- Repita esse processo para configurar as posições de memória “2” e “3”.

Operação com Altura de Memória

- Pressione o botão “1”, “2” ou “3”: o indicador piscará e a mesa ajustará automaticamente para a altura salva.
- Durante o processo de movimentação, qualquer tecla pode ser pressionada para parar o movimento.

capacidade de carga (distribuídos uniformemente)



TOK&STOK

Termo de Garantia para produto Tok&Stok
A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempéries, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempéries, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência