


salsa

armário superior 40 /1 porta

TOK&STOK



- Fixação na parede obrigatória;
- Para a sua segurança e perfeita instalação, é imprescindível seguir todos os passos do manual de montagem;
- A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

ferramentas necessárias (não fornecidas)




chave philips



martelo



parafusadeira



nível



furadeira



escada



trena



pessoas necessárias
para montar
o produto



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



Pano levemente umedecido
com água, seguido de pano
seco.

partes do produto


- 1** Tampo (1x)
- 2** Base (1x)
- 3** Lateral Direita (1x)
- 4** Lateral Esquerda (1x)
- 5** Prateleira (1x)
- 6** Porta (1x)
- 7** Fundo (1x)




componentes



A - Cavilha Ø8x30 mm (12x)



B - Dobradiça montada (2x)




C - Parafuso Minifix (12x)




D - Tambor Minifix (12x)




E - Parafuso 3,5x14 CP (24x)



F - Parafuso 4x25 CC (2x)




G - Prego 8x8 (14x)




H - Parafuso 5x60 CF (4x)




I - Bucha 8mm (4x)



J - Suporte Aéreo (4x)



K - Capa Plastica (4x)





L - Tapa Furo (12x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



pré-montagem





2


D - Tambor Minifix (8x)



L - Tapa Furo (8x)

**4**


G - Prego 8x8 (14x)

**3**

D - Tambor Minifix (4x)




L - Tapa Furo (4x)




5


I - Bucha 8mm (4x)





H - Parafuso 5x60 CF (4x)




K - Capa Plástica (4x)



F - Parafuso 4x25 CC (2x)





Posicionar o módulo no local desejado; transferir a marcação do furo do suporte para a parede. Efetuar a furação e encaixar as buchas (I) e fixar o módulo na parede com o parafuso (H) em seguida colocar as capas(K) dos suportes.



Para fixação de um módulo ao outro utilizar o parafuso (F) de uma lateral a outra.

6

E - Parafuso 3,5x14 CP (4x)

Opção A:**Opção B:**



7

regulagem das portas

Para regular a folga entre as portas e o armário, utilizar o parafuso indicado no **detalhe 1**.

Para regular a distância da porta, deixando-a alinhada, utilizar o parafuso indicado no **detalhe 2**.



A regulagem do recobrimento da porta é feita através do parafuso indicado no **detalhe 3**.




8



E - Parafuso 3,5x14 CP (4x)



capacidade de carga (distribuídos uniformemente)



Termo de Garantia para produto Tok&Stok
A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempéries, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempéries, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserva este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

TOK&STOK

OPÇÕES DE COMPOSIÇÃO

- 1 - SALSA PANELEIRO MICROONDAS 2P 60X201CM
- 2 - SALSA PANELEIRO LAVANDERIA 1P 60X201CM
- 3 - SALSA SUPERIOR 80CM 1P BASCULANTE
- 4 - SALSA SUPERIOR 40CM 1P
- 5 - SALSA SUPERIOR 80CM 1P BASCULANTE RASO
- 6 - SALSA TAMPO 80CM
- 7 - SALSA TAMPO 40CM
- 8 - SALSA INFERIOR 80CM 2P
- 9 - SALSA INFERIOR 40CM 1P
- 10 - SALSA INFERIOR 40CM 3GV
- 11 - SALSA BALCÃO 140X80CM
- 12 - SALSA CARRINHO 80X45CM 1GV

