


sleek

armário alto 2 portas
TOK&STOK



- Fixação na parede obrigatória;
- Para a sua segurança e perfeita instalação, é imprescindível seguir todos os passos do manual de montagem;
- A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips



martelo de borracha




parafusadeira



furadeira



escada



trena



2
pessoas necessárias
para montar
o produto



médio
grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



pano umedecido
com água seguido
de pano seco

partes do produto

- 1** Base superior (1x)
- 2** Base inferior (1x)
- 3** Lateral esquerda (1x)
- 4** Lateral direita (1x)
- 5** Costa (2x)
- 6** Divisória (1x)
- 7** Prateleira fixa 365x375 (2x)
- 8** Prateleira móvel 347X375 (3x)
- 9** Porta esquerda (1x)
- 10** Porta direita (1x)
- 11** Pés (4x)
- 12** Puxador (2x) 
- 13** Prateleira móvel 365X375 (1x)



componentes



A- Cavilha 8x30 (28x)



B- Minifix (16x)




C- Tambor (18x)




D- Tapa furo adesivo (19x)



E- Dobradiça (5x)



F- Calço da dobradiça (5x)




G- Prateleira flipper (16x)



H- Suporte prateleira flipper (16x)



I- Parafuso Ø4x16 (20x)



J- Parafuso Ø5x35 (18x)



K- Parafuso Ø6x10 (4x)




L- Chave Allen 3mm (1x)



M- Bucha Ø8mm (1x)
(para parede alvenaria e gesso)



N- Parafuso Ø6x60 (1x)





O- Pino duplo metal (1x)




P- Fechadura (1x)




pré-montagem




detalhe 1




detalhe 2




detalhe 3




detalhe 4




detalhe 5



detalhe 6



detalhe 7




detalhe 8

Ao encaixar o pino duplo na divisória, posicionar a ferragem de maneira que ela fique centralizada na furação da peça.

1




C- Tambor (2x) D- Tapa furo adesivo (2x)





3



C- Tambor (3x) D- Tapa furo adesivo (3x)




Ao encaixar o pino duplo na divisória, posicionar a ferragem de maneira que ela fique centralizada na furação da peça. Pois ela irá conectar as duas costas. Para facilitar o processo de montagem, parafusar o tambor superior das costas nessa etapa:



2




C- Tambor (1x) D- Tapa furo adesivo (1x)



4



C- Tambor (2x) D- Tapa furo adesivo (2x)





5



C- Tambor (1x) D- Tapa furo adesivo (1x)



Para facilitar o processo de montagem, parafusar o tambor inferior das costas nessa etapa:



7





C- Tambor (6x) D- Tapa furo adesivo (6x)



6





C- Tambor (3x) D- Tapa furo adesivo (3x)



8






L- Chave Allen (1x) J- Parafuso Ø5x35 (6x)








9


11 Pés (4x) L- Chave Allen (1x) J- Parafuso Ø5x35 (12x)






Obs: ao levantar o produto em 2 pessoas, cuidado para não apoiar os pés, pois os mesmos podem danificar.

10**11**

12 Puxador (2x) K- Parafuso Ø6x10 (4x) P- Fechadura (1x)




Primeiramente parafusar os puxadores nas portas, para na sequência fixar a fechadura. Somente após, encaixar as portas nas laterais.



12




M- Bucha Ø8mm (1x)



N- Parafuso Ø6x60 (1x)



D- Tapa furo adesivo (1x)




Alertamos para maior atenção à este passo! A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas:


Com o auxílio de uma furadeira + broca de 8mm (não fornecidas) furar a parede aonde deseja fixar o móvel. Usar como guia, o furo existente no lado interno da costa esquerda. No lado interno da costa direita, fixar 1 tapa furo.




Regulagem Dobradiças






Ajuste de Altura



Ajuste Interno



Ajuste de Profundidade



capacidade de carga
(distribuídos uniformemente)



por prateleira/
nicho

Termo de Garantia para produto Tok&Stok

A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

TOK&STOK