


sleek

armário com espelho

TOK&STOK



*Permite montagem da porta à esquerda ou à direita do móvel.



- Fixação na parede obrigatória;
- Para a sua segurança e perfeita instalação, é imprescindível seguir todos os passos do manual de montagem;
- A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips




martelo




parafusadeira



furadeira



escada



trena



2
pessoas necessárias
para montar
o produto



médio
grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



pano umedecido
com água seguido
de pano seco

partes do produto


- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Base inferior (1x) | 7 Divisória (1x) |
| 2 Base superior (1x) | 8 Prateleira 121x583 (2x) |
| 3 Lateral esquerda (1x) | 9 Prateleira 131x168 (2x) |
| 4 Lateral direita (1x) | 10 Porta esquerda (1x) |
| 5 Costa 601x688x3 (1x) | 11  Puxador (1x) |
| 6 Costa 670x168x15 (1x) | 12 Espelho 662x573x3 (1x) |



componentes



A- Cavilha 8x30 (26x)



B- Minifix (12x)



C- Tambor (12x)



D- Tapa furo adesivo (12x)



E- Dobradiça (2x)



F- Parafuso Ø4x16(12x)




G- Parafuso Ø6x10 (2x)



H- Prego 10x10 (18x)



I- Batente de silicone (1x)





J- Kit 2 suportes de aéreo (1x)

Parafuso 4x16 (6x)
Parafuso 6x60 (2x)
Buchas Ø8mm (2x)
Suporte parede (2x)
Capa suporte (2x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




pré-montagem




detalhe 1



detalhe 2




detalhe 3




detalhe 4

1º passo:
São 3 passos necessários para fixar totalmente a dobradiça. No 1º passo, fixar 2 parafusos Ø4x16 na parte da dobradiça que encaixa na furação da porta.


1




2




3



4





5





6

D- Tapa furo adesivo (6x)



7

D- Tapa furo adesivo (6x)




8


I- Prego (18x)



Após realizar o passo 8, conferir na diagonal as metragens do fundo, elas devem ser iguais.




Após a conclusão do passo 7, rotacionar o módulo conforme imagem para facilitar a montagem do fundo.



9


-  11) Puxador (1x)
-  G- Parafuso Ø6x10 (2x)
-  F- Parafuso Ø4x16 (8x)
-  I- Batente de silicone (1x)

Possibilidade de rotacionar o módulo deixando o nicho para direita ou para a esquerda. Escolher lado do nicho e fixar a porta conforme detalhes:




Os batentes de silicone, devem ser aplicados nas 2 prateleiras (8) a 5 mm de distância da divisória.

2º passo:




No 2º passo, ao encaixar a porta, fixar mais dois parafusos Ø4x16 em cada dobradiça. Os parafusos serão fixados nas furações mais largas da dobradiça. Usar como guia os furos presentes na lateral esquerda (peça nº 3). Na sequência, ajustar a regulagem conforme os detalhamentos a seguir.

Regulagem porta:




3º passo:






Logo após finalizar os ajustes, fixar em cada dobradiça, os dois últimos parafusos Ø4x16. Na sequência encaixar as duas capas.

10



J- Kit 2 suportes de aéreo (1x)

Fixação módulo na parede



Alertamos para maior atenção à este passo! A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

capacidade de carga (distribuídos uniformemente)



por prateleira

Termo de Garantia para produto Tok&Stok

A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(* com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

TOK&STOK