


sleek

locker/armário alto 9 portas

TOK&STOK



- Fixação na parede obrigatória;
- Para a sua segurança e perfeita instalação, é imprescindível seguir todos os passos do manual de montagem;
- A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips



martelo de borracha




parafusadeira



furadeira



escada



trena



2
pessoas necessárias
para montar
o produto



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza





evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



pano umedecido
com água seguido
de pano seco

partes do produto


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Base superior (1x) | 6 Divisória (2x) |
| 2 Base inferior (1x) | 7 Prateleira (6x) |
| 3 Lateral esquerda (1x) | 8 Porta esquerda (9x) |
| 4 Lateral direita (1x) | 9 Pés (4x) |
| 5 Costa (3x) | 10 Puxador (9x)  |



componentes



A- Cavilha 8x30 (52x)




B- Minifix (18x)



C- Tambor (38x)



D- Tapa furo adesivo (39x)



E- Dobradiça (18x)



F- Calço da dobradiça (18x)




G- Parafuso Ø4x16 (72x)



H- Parafuso Ø5x35 (20x)




I- Parafuso Ø6x10 (18x)



J- Chave Allen 3mm (1x)




K- Fechadura (9x)



L- Bucha Ø8mm (2x)
(para parede alvenaria e gesso)




M- Parafuso Ø6x60 (2x)





N- Pino duplo metal (10x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




TOK&STOK


pré-montagem




detalhe 1




detalhe 2




detalhe 3




detalhe 4



detalhe 5



detalhe 6




detalhe 7


Ao encaixar o pino duplo na divisória, posicionar a ferragem de maneira que ela fique centralizada na furação da peça.

1

C- Tambor (4x) D- Tapa furo adesivo (4x)


**2**

C- Tambor (1x) D- Tapa furo adesivo (1x)


**3**

C- Tambor (5x) D- Tapa furo adesivo (5x)

Para facilitar o processo de montagem, parafusar os cinco tambores que irão se encaixar nos cinco pinos duplos, nessa etapa:

**4**



C- Tambor (4x) D- Tapa furo adesivo (4x)



5




C- Tambor (1x) D- Tapa furo adesivo (1x)




6



C- Tambor (5x) D- Tapa furo adesivo (5x)





Para facilitar o processo de montagem, parafusar os cinco tambores que irão se encaixar nos cinco pinos duplos, nessa etapa:



7





C- Tambor (4x) D- Tapa furo adesivo (4x)



8





C- Tambor (1x) D- Tapa furo adesivo (1x)



9





C- Tambor (5x) D- Tapa furo adesivo (5x)





10





C- Tambor (8x) D- Tapa furo adesivo (8x)




11






J- Chave Allen (1x) H- Parafuso Ø5x35 (8x)



12



9- Pés (4x) J- Chave Allen (1x) H- Parafuso Ø5x35 (12x)



Obs: ao levantar o produto em 2 pessoas, cuidado para não apoiar os pés, pois os mesmos podem danificar.





TOK&STOK

13




10- Puxador (9x) I- Parafuso Ø6x10 (18x) K- Fechadura (9x)

Parafusar primeiramente os puxadores nas portas. Na sequência as fechaduras. E, por último, encaixar as portas na lateral esquerda e nas divisórias, parafusando as dobradiças com os calços conforme o detalhamento abaixo:



14



D- Tapa furo adesivo (1x) L- Bucha Ø8mm (2x) M- Parafuso Ø6x60 (2x)



As 2 buchas e os 2 parafusos Ø6x60, serão utilizados em duas costas, a da direita e a da esquerda. A furação presente na costa do meio, será fechada por um tapa furo.




Alertamos para maior atenção à este passo! A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, aletrações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorreta.

Com o auxílio de uma furadeira + broca de 8mm (não fornecidas) furar parede aonde deseja fixar o móvel. Usar como guia, os dois furos existentes, um de cada lado, na parte interna das costas.


8 mm



Regulagem Dobradiças



capacidade de carga (distribuídos uniformemente)



por nicho

Termo de Garantia para produto Tok&Stok
A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

TOK&STOK